



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. САЛЬСКЕ, САЛЬСКОМ, ЦЕЛИНСКОМ, ПЕСЧАНОКОПСКОМ, ЕГОРЛЫКСКОМ
РАЙОНАХ

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском
районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 242

« 30 » сентября 2016

Место выдачи предписания: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,
пер. Первомайский, 57

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Алейникова Светлана Викторовна – заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском,
Песчанокопском, Егорлыкском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования Егорлыкская детская школа искусств, Ростовская область, Егорлыкский район,
ст. Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92, свидетельство о постановке на учет 25 декабря
1996 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Ростовской
области с 61 №007473515, ОГРН 1026100870180

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке:

в МБУДО Егорлыкская ДШИ по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст.
Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92:

- помещение для занятий изобразительным искусством и помещение туалетной
комнаты не обеспечены горячим водоснабжением с подводкой горячей и холодной воды к
раковинам со смесителями,

- в организации отсутствуют условия для хранения неисправных и перегоревших
люминесцентных ламп с целью последующей утилизации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,

- помещения для занятий театральным искусством, декоративно-прикладным
искусством, изобразительным искусством и каб. № 12 не оснащены бытовыми термометрами
для контроля температурного режима воздуха в помещениях,

- учебные кабинеты организации оснащены стульями с мягким покрытием и
офисными стульями,

- организацией не осуществляется производственный контроль посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а именно:
не представлены протоколы лабораторных испытаний и исследований параметров
микроклимата и освещенности на рабочих местах за период 2015 – 2016 г.г.,

- уровни искусственной освещенности на рабочем месте в кабинете изобразительного искусства не соответствует нормируемым величинам,

- руководителем не обеспечена организация своевременного прохождения работниками организации дополнительного образования профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением ст. 24, 28, 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4, 5.1, 5.9, 6.2, 7.1, 11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", п. 1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Помещение для занятий изобразительным искусством и помещение туалетной комнаты обеспечить горячим водоснабжением с подводкой горячей и холодной воды к раковинам со смесителями.

Срок – до 30.11.2016

2. Обеспечить наличие условий для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп с целью последующей утилизации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок – до 30.11.2016

3. Помещения для пребывания детей оснастить бытовыми термометрами для контроля температурного режима воздуха в помещениях

Срок – до 30.11.2016

4. Принять меры к оборудованию помещений учебных кабинетов стульями, соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

Срок – до 30.11.2016

5. Обеспечить производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Срок – до 30.11.2016

6. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности на рабочем месте в кабинете изобразительного искусства нормируемым величинам.

Срок – до 30.11.2016

7. Обеспечить организацию своевременного прохождения работниками организации дополнительного образования профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Срок - до 30.11.2016

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 30.11.2016

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или
частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Алейникова С.В. – заместитель начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском,
Песчанокоспском, Егорлыкском районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получила: « 30 » сентября 2016

Директор МБУДО Егорлыкская ДШИ
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица
или индивидуальный предприниматель)



Науменко Л.А.
(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного государственного
санитарного врача по г. Сальску,
Сальскому, Целинскому,
Песчанокоспскому,
Егорлыкскому районам
В.В. Хомутовой
от Наумово Л.А.

Информация
на представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

№ 242 от « 30 » сентября 2016г.

- Помещения для занятий оборудованы искусственным освещением туалетной комнаты обеспечены горячим водоснабжением в подводящей горячей и холодной воды к раковинам со смесителем.
- Предусмотрен контейнер для хранения нестерильных и негерметизированных медицинских изделий в специально оборудованной утилизаторе.
- Помещения для хранения деталей оснащены бумажными термометрами для контроля температурного режима воздуха в помещении.
- Предоставлен список для учета медпунктов соответствующим подразделением санитарно-эпидемиологической службы.
- Обеспечен круглосуточный контроль по телефону проведения лабораторных исследований и выдачи результатов санитарных правил и проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.
- Уровень искусственной освещенности рабочих мест в кабинете ультразвукового исследования соответствует нормативным величинам.
- Обеспечена организация прохождения работниками МБУ «Егорлыкский район» профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

« 29 » ноября 2016 г. Наумов
(подпись)

Л.А. Наумов
(Ф.И.О.)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Сальске
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67

Фактический адрес: 347636, Россия, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, д. 3, ИНН/КПП 6167080156/615302001,

БИК 046015001, тел. (факс) (863-72) 5-61-67, e-mail: cgsen@salsk.donpac.ru, <http://www.salsk-ses.3dn.ru/>

ATTECTAT

АККРЕДИТАЦИИ

№ ПОСС.РУ.0001.511970

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 10.06.2016г.

“УТВЕРЖДАЮ”

Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Сальске

М.А. Бабин
«03» ноября 2016 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1196.22.2-В от 03.11.2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБУ ДО Егорлыкская детская школа искусств.

2. Юридический адрес:

Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Замеры физических факторов в МБУ ДО Егорлыкская детская школа искусств по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): _____ страна: _____

5. Акт отбора № 05.03-55 / 3991.1-2 Время и дата измерений: 09 час. 30 мин. 02.11.2016 г.
Ф.И.О., должность: Серова Л.П. помощник врача по общей гигиене Условия доставки:

6. Дополнительные сведения:

Заявление № 22 от 01.11.2016г.

Используемые приборы:

ТКА-ЛЮКС № 335609, свидетельство № 05.007634.16 от 19.07.2016 г. до 18.07.2017 г.;
Метеоскоп М (ТКА-ПКМ), свидетельство № 207/15 – 2437п от 21.05.2015г до 21.05.2017г
рулетка измерительная Р10УЗК № 12, свидетельство 04.000391.16 от 18.03.2016 г. до 17.03.2017 г.;
секундомер СОПр-2а-3-000 № 6836, свидетельство 03.001788.16 от 18.03.2016 г. до 17.03.2017 г.;
При замерах освещенности – фоновая освещенность менее 10 %

7. НД методы отбора:

ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»,
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»,

8. НДС на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Общее количество страниц: 3 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению с согласия ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
Замеры физических факторов				
Образец поступил: Регистрационный № образца: 05.03-55/ 3991			Код образца: 021116C4162 № протокола: 1196.22.2. - В	
Искусственное освещение: люминесцентные лампы, светодиоды.				
Замеры напряжения в сети не проводились из-за отсутствия электрика				
Кабинет № 7 ИЗО				
1	мальберт			
		505 ± 30,3лк	300 - 500лк	МУК 4.3.2812-10
Кабинет № 10 дошкольная группа				
2	Место ребенка - стол			
		360 ± 21,6лк	300 - 500лк	МУК 4.3.2812-10
Кабинет № 5 английского языка				
3	Место ребенка - стол			
		310 ± 18,6лк	300 - 500лк	МУК 4.3.2812-10
Кабинет № 11				
4	Место ребенка - стол			
		305 ± 18,3лк	Не мене 300 лк	МУК 4.3.2812-10
Микроклимат:				
период года – холодный (среднесуточная t° наружного воздуха выше + 8 °С), расстояние от пола – 0,1; 0,6 ;1,7 м				
1. Кабинет ИЗО				
место ребенка				
- центр помещения				
высота от пола 0,1 м				
1	Температура воздуха	22,7 ± 0,5С	20°С -22 °С	ГОСТ 30494-2011
2	Относительная влажность	41,0± 5,0%	40,0 - 60,0%	ГОСТ 30494-2011
3	Скорость движения воздуха	0,00 м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-2011
высота от пола 0,6 м				
4	Температура воздуха	22,8 ± 0,5С	20°С -22 °С	ГОСТ 30494-2011
5	Относительная влажность	41,2 ±5,0 %	40,0 - 60,0%	ГОСТ 30494-2011
6	Скорость движения воздуха	0,00 м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-2011
высота от пола 1,7 м				
7	Температура воздуха	23,0 ± 0,5 °С	20°С -22 °С	ГОСТ 30494-2011
8	Относительная влажность	41,5 ±5,0 %	40,0 - 60,0%	ГОСТ 30494-2011
9	Скорость движения воздуха	0,00 м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-2011
- на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены				
высота от пола 0,1 м				
10	Температура воздуха	22,6 ± 0,5 °С	20°С -22 °С	ГОСТ 30494-2011
11	Относительная влажность	40,7 ± 5,0 %	40,0 - 60,0%	ГОСТ 30494-2011
12	Скорость движения воздуха	0,00 м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-2011
высота от пола 0,6 м				
13	Температура воздуха	22,7 ± 0,5 °С	20°С -22 °С	ГОСТ 30494-2011
14	Относительная влажность	40,8 ±5,0 %	40,0 - 60,0%	ГОСТ 30494-2011
15	Скорость движения воздуха	0,00 м/с	0,1м/с	ГОСТ 30494-2011
Код пробы (образца): 021116C4162		Общее количество страниц: 3		Страница: 2



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ
САЛЬСКЕ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ Место нахождения: 347630, Ростовская область,
г.Сальск, ул. Николая Островского, д.3

тел. 8(863)72-5-61-67, факс 8(863)72-5-61-67, e-mail: cgsen@salsk.donpac.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156 / КПП 615302001

Аттестат аккредитации

№ RA. R U. 710028

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015г.

“УТВЕРЖДАЮ”
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске

А. Бабин
«03» ноября 2016 г.

М.П.

Заключение

к протоколу лабораторных испытаний

№ 1196.22.2-В от 03.11.2016 г.

Измеренные параметры микроклимата в МБОУ ДО Егорлыкская детская школа искусств по адресу: РФ, Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92., соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Измеренные уровни искусственной освещенности от источников света системы общего освещения на рабочих местах в кабинетах № 5, 7, 10, 11 в МБОУ ДО Егорлыкская детская школа искусств по адресу: РФ, Ростовская область,

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1196.22.2-В от 03.11.2016 г.	Общее количество страниц: 2	Страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» Орган инспекции не несет ответственности за результаты лабораторных испытаний.		

Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене



Бадюкина И.П.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1196.22.2-В от 03.11.2016 г.	Общее количество страниц: 2	Страница 2
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» Орган инспекции не несет ответственности за результаты лабораторных испытаний.		

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Сальске

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67

Фактический адрес: 347630, Россия, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, д. 3, ИНН/КПП 6167080156 / 615302001, ОКПО 76928519, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40501810260152000001 отделение в Ростовской области Южного Главного управления Центрального банка РФ (отделение Ростов)

БИК 046015001, тел. (факс) (863-72) 5-61-67, e-mail: cgseu@salsk.donpac.ru, <http://www.salsk-ses.3dn.ru/>

АТТЕСТАТ

АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС.RU.0001.511970

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 10.06.2016г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1195.22.2-В от 07.11.2016 г.**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБОУ ДО Егорлыкская детская школа искусств.
- 2. Юридический адрес:**
Ростовская обл. Егорлыкский р-н, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92..
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:**
вода питьевая из крана кабинета ИЗО 02.11.2016 г.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие организация):** **страна:**
- 5. Акт отбора № 03.03-55/ 3990, время и дата отбора:** 09 час 15 мин 02.11.2016 г.
Ф.И.О., должность: помощник врача по общей гигиене Серова Л.П..
Условия доставки: автотранспортом, в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами
Доставлен в ИЛЦ: 13 час 30 мин 02.11.2016г
- 6. Дополнительные сведения:** Заявление № 22 от 01.11.2016г
(проба отобрана в МБОУ ДО Егорлыкская детская школа искусств, Ростовская обл. Егорлыкский р-н, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92..
- НД на метод отбора:**
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах»
- 8. НД на продукцию:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
- 10. Код образца:** 021116Б4161

Общее количество страниц: 2 Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
-------	-------------------------	--	--	---------------------------

Бактериологические исследования

Образец поступил: 13 час 00 мин 02.11.2016 г.

Код образца: 021116Б4161

Регистрационный № 252 образца в журнале лаборатории; № протокола испытаний: 1195.22.2-Б

Вода питьевая из крана кабинета ИЗО

	Общее микробное число	11 КОЕ в мл	не более 50 КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ в 100 мл	отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	не обнаружены БОЕ в 100 мл	отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола помощник врача по общей гигиене Серова Л. П.

Заместитель руководителя ИЛЦ Сишко Т.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ
САЛЬСКЕ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67,
тел. (863) 251-04-92, факс. (863) 251-02-06 E-MAIL: master@donses.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН/КПП 6167080156/616701001

(Адрес места фактической деятельности филиала: 347630, Ростовская область, г.Сальск,
ул.Николая Островского, д. 3, тел: (863) 272-5-61-67, факс: (863) 272-5-61-67, E-MAIL:
cgsen@salsk.donpac.ru)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028
дата включения
аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске

М.А. Бабин

«07» ноября 2016 г.
М.П.

**Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 1195.22.2-В от 07.11.2016г.**

Проба питьевой воды, отобранная 02.11.2016 г. из водопроводного крана в кабинете ИЗО МБОУ ДО Егорлыкская детская школа искусств, РФ, Ростовская обл. Егорлыкский р-н, ст-ца Егорлыкская, ул. Грицика, 119 по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Бадюкина И.П.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1195.22.2-В от 07.11.2016г	Общее количество страниц: 1 Страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» Орган инспекции не несет ответственности за результаты лабораторных испытаний.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Сальске
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67
Фактический адрес: 347636, Россия, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Николая Островского, д. 3, ИНН/КПП 6167080156/615302001,
ОКПО 76928519, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40501810260152000001 отделение в Ростовской области Южного Главного управления Центрального банка РФ (отделение Ростов)
БИК 046015001, тел. (факс) (863-72) 5-61-67, e-mail: cgseu@salsk.donpac.ru, <http://www.salsk-ses.sdn.ru/>

АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

№ РОСС.RU.0001.511970

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 10.06.2016г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач
филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Сальске
..... М.А. Бабин
« 02 » декабря 2016 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4139.22.2-Б от 02.12.2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске,
Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском районах

2. Юридический адрес:

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Замеры физических факторов в МБУ ДО Егорлыкская детская школа искусств по адресу:
Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92.

4. Изготовитель (фирма, предприятие организация): страна:

5. Акт отбора № 05.03-55 / 4378.1 Время и дата измерений: 11 час. 00 мин. 01.12. 2016 г.
Ф.И.О., должность: Серова Л.П. помощник врача по общей гигиене Условия доставки:

6. Дополнительные сведения:

Используемые приборы:

ТКА-ЛЮКС № 335609, свидетельство № 05.007634.16 от 19.07.2016 г. до 18.07.2017 г.;
Метеоскоп М (ТКА-ПКМ), свидетельство № 207/15 – 2437п от 21.05.2015г до 21.05.2017г
рулетка измерительная Р10УЗК № 12, свидетельство 04.000391.16 от 18.03.2016 г. до 17.03.2017 г.;
секундомер СОПр-2а-3-000 № 6836, свидетельство 03.001788.16 от 18.03.2016 г. до 17.03.2017 г.;
При замерах освещенности – фоновая освещенность менее 10 %

7. НД методы отбора:

ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»,
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»,

8. НД на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Код пробы (образца): 011216С8309

Общее количество страниц: 2 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению с согласия ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
----------	-------------------------	--	--	------------------------------

Замеры физических факторов

Образец поступил:

Регистрационный № образца: 05.03-55/ 4378

Код образца: 011216С8309

№ протокола: 4139.22.2. - Б

Искусственное освещение: светодиоды.

Замеры напряжения в сети не проводились из-за отсутствия электрика

Кабинет № 7 ИЗО

1. мольберт

610 ± 30,3лк

300 - 500лк

МУК 4.3.2812-10

Ответственный за оформление данного протокола: помощник по общей гигиене Серова Л.П.

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра Т.В. Сишко



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В
ГОРОДЕ САЛЬСКЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Место нахождения: 347630, Ростовская область, г.Сальск, ул. Николая Островского, д.3
тел. 8(863)72-5-61-67, факс 8(863)72-5-61-67, e-mail: cgsen@salsk.donpac.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156 / КПП 615302001

Аттестат аккредитации
№ RA. R U. 710028
Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015г.

“УТВЕРЖДАЮ”
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске



Заключение
к протоколу лабораторных испытаний
№ 4139.22.2-Б от 02.12.2016 г.

Измеренные уровни искусственной освещенности от источников света системы общего освещения на рабочем месте в кабинете № 7 в МБОУ ДО Егорлыкская детская школа искусств по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Максима Горького, 92 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене

Бадюкина И.П.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 4139.22.2-Б от 02.12.2016 г.	Общее количество страниц: 1	Страница 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний/		